

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ariston.nt-rt.ru/> || aib@nt-rt.ru

Водонагреватели электрические ABS VELIS PRO R, ABS VELIS PRO INOX R. Технические характеристики.

- ABS VLS PRO R 30
3700707
- ABS VLS PRO R 50
3700708
- ABS VLS PRO R 80
3700709
- ABS VLS PRO R 100
3700710
- ABS VLS PRO INOX R 30
3700685
- ABS VLS PRO INOX R 50
3700686
- ABS VLS PRO INOX R 80
3700687
- ABS VLS PRO INOX R 100
3700688



Водонагреватели Ariston – уникальное поколение электрического оборудования премиального уровня. Оно отличается высоким качеством изготовления, простотой и удобством использования. Строгий и лаконичный стиль устройства понравится каждому современному человеку.

Техника обеспечит безопасность благодаря использованию системы ABS, имеет предельно тонкую конструкцию с глубиной до 27 сантиметров. В конструктиве также предусмотрен индикатор нагрева, есть наружная регулировка температурного режима. Технология TitanShield, которая использована при создании бака, обеспечит защиту от негативного воздействия коррозии на протяжении всей эксплуатации.

Характеристики	
Способ монтажа	Настенный
Способ установки	Вертикальный
Управление	Механическое
Материал внутреннего бака	Эмалированная сталь
Покрытие внутреннего бака	Эмаль TitanShield
Вид нагревательного элемента	Мокрый ТЭН
Форма корпуса	Плоский
Мощность, кВт	2.0
Высота, мм	541
Ширина, мм	511
Глубина, мм	275
Вес, кг	16.4
Гарантия на внутренний бак	5 лет
УЗО в комплекте	Есть
Способ нагрева	Электрический
Материал корпуса	Металл
Цвет корпуса	Metal brushed
Цвет нижней крышки	Темно-серый
Цвет верхней крышки	Черный
Количество внутренних баков	2
Количество нагревательных элементов	2
Тип нагревательного элемента	Трубчатый
Количество режимов нагрева	1
Мощность нагревательного элемента в выходящем баке, кВт	1.0
Мощность нагревательного элемента во входящем баке, кВт	1.0
Время нагрева всего объема ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	0 ч 39 мин
Тепловые потери при $T=60^{\circ}\text{C}$	0.85
Максимальная температура нагрева воды, $^{\circ}\text{C}$	75
Минимальное давление воды, бар	0.2
Максимальное давление воды, бар	8

Характеристики	
Напряжение сети, В	230
Электропитание	Кабель питания с УЗО
Длина электрического кабеля, м	1.0
Класс защиты, IP	IPX4
Вход холодной воды, дюйм	1/2
Выход горячей воды, дюйм	1/2
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды, мм	408
Расстояние между креплениями (вертикальная установка), мм	306

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ariston.nt-rt.ru/> || aib@nt-rt.ru