

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ariston.nt-rt.ru/> || aib@nt-rt.ru

Котлы газовые традиционные MICROGENUS. Технические характеристики.

MICROGENUS

MICROGENUS 23 MI
535202
MICROGENUS 23 MFFI
535204
MICROGENUS 27 MI
535792
MICROGENUS 27 MFFI
535794

MICROGENUS PLUS

MICROGENUS PLUS 24 MI
537813
MICROGENUS PLUS 24 MFFI
537814
MICROGENUS PLUS 28 MI
537815
MICROGENUS PLUS 28 MFFI
537816
MICROGENUS PLUS 31 MFFI
537817

MICROGENUS PLUS SYSTEM

MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI
3300077
MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI
3300078
MICROGENUS PLUS SYSTEM 28 RI
3300079
MICROGENUS PLUS SYSTEM 28 RFFI
3300080
MICROGENUS PLUS SYSTEM 31 RFFI
3300081



Основные характеристики

Продукт

Котел

Тип

Традиционный

Способ нагрева

Газовый

Способ установки

Настенный

Способ монтажа

Вертикальный

Тип газа

Природный газ

Тип дымоудаления

B11 - B11bs

•

Конструкция

Камера сгорания

Открытая

Отвод продуктов сгорания

Естественная тяга

Количество контуров

2

Количество теплообменников

2

Расширительный бак

Да

Встроенный бойлер

Нет

Циркуляционный насос

Да

3-х ходовой клапан

Да

Встроенный Wi-Fi

Нет

•

Энергетические характеристики

Мощность

кВт

23

•

Отопление

Давление в расширительном баке

бар

1

Максимальное давление в контуре отопления

бар

3

Объем расширительного бака

л

6

Температура воды в контуре отопления, не более/не менее

°C

82/42

•

ГВС

Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее

°C

56/36

Расход воды в контуре ГВС ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)

л/мин

13,6

Расход воды в контуре ГВС ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$)

л/мин

9,5

Расход воды в контуре ГВС, не менее

л/мин

2,6

Давление в контуре ГВС, не более

бар

8

•

Электрические характеристики

Напряжение

В

230

Частота

Гц

50

Потребляемая мощность

Вт

100

Температура в помещении, не менее

°C

+5

Класс защиты

IP

IPX4D

Электропитание

Кабель питания
без вилки

Длина электрического кабеля

м

1,5

•

Давление и расход газа

Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20)	м3/ч	2,73
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30)	кг/ч	2,03
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31)	кг/ч	2,00

•

Подключения

Вход газа	"	3/4
Вход холодной воды	"	1/2
Выход горячей воды	"	1/2
Подающая линия контура отопления	"	3/4
Обратная линия контура отопления	"	3/4

•

Размеры и вес

Высота	мм	700
Ширина	мм	400
Глубина	мм	315

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ariston.nt-rt.ru/> || aib@nt-rt.ru